

Hasta



- 52 yaşında erkek hasta
- Stabil angina pectoris (CCS II) şikayeti ile polikliniğe başvurdu.

Hikayesi



- 2011 yılında inferior MI nedeni ile RCA prox'e BMS implante edilmiş. 2012 de RCA mid bölge darlıklara 2 adet BMS, proximaldeki in-stent darlığa DES implantasyonu.
- 8 ay önce RCA CTO'ya başarısız PCI girişim (antegrad) öyküsü mevcut.
- MPS: inferior skar + iskemi

Risk faktörleri

1. Sigara : 1 Paket / gün

Fizik Muayene



- KVS muayenesi : Apikal 2/6 sistolik üfürüm
- Solunum sistemi muayenesi doğal.
- Kan basıncı : 123/79 mmHg
- Kalp hızı : 78 bpm.

Ekg



- Sinüs ritmi
- ST-T deęişiklięi ve patolojik Q dalgası izlenmedi

Ekokardiyografi



- Sol ventriküler end- diyastolik çap: 50 mm
- Sol ventriküler end- sistolik çap: 32 mm
- Sol atrium: 40 mm
- EF: % 60
- Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu Evre 1
- Mitral yetersizliği 1 .derece

Laboratuvar sonuçları



- HGB: 16 g/l,
- HCT: % 47,6
- PLT: 190000/ μ l,
- WBC: 6400/ μ l
- Açlık kan glukozu: 120 mg/dl,
- UREA: 41 mg/dl, Creatinin: 0.75 mg/dl
- ALT:20 U/L, AST:28 U/L,
- T-Chol: 158 mg/dl, LDL-C: ? , HDL-C: 29 mg/dl,
TRIG: 571 mg/dl
- GFR : >120

Medikasyon



- ASA 300 mg
- Clopidogrel 75 mg
- Metoprolol 50 mg
- Statin 20 mg
- Fenofibrat 250 mg
- Ramipril 2,5 mg



- Syntax skoru:8
- EuroSCORE: %0.5











