



TÜRK
KARDİYOLOJİ
DERNEĞİ

RCA kronik total oklüzyonuna retrograd başarılı kompleks girişim

Dr. Ersan Tatlı

Sakarya Univ. Eğitim Araştırma Hastanesi



Vaka

- **56 yaşında erkek hasta 6 aydır stabil angina tanımılaması üzerine yapılan anjiyografide;**
- **RCA total olarak bulunmuş ve 2 ay önce dışmerkezde girişim denenmiş ancak başarılı olunamamış**



Prosedür

- **Sağ ve sol femoral arter yoluyla**
- **7F Sağ guiding kateter sağ koroner artere**
- **6F JL 4 guiding kateter sol ana koroner artere yerleştirildi.**



- **Retrograd girişim için Fielder FC ve retrograd corsair mikrokateter ile 2. septal bağlantı yoluna ulaşılarak tip enjeksiyonu ile görüntü alındı.**
- **Sonrasında Sion ile RCA distaline inildi. Ancak corsair ile ilerleme sağlanamayınca Supercross FT ye geçilerek içine Ultimate bros tel ile distal cap penetre edildi.**



- Lezyon geçildikten sonra telin yan dala gitmesi doğru lümeninde olduğumuzu kanıtladı. **Guideliner** ile ultimate bros tel kateter içine alındı. 2x10 mm balon ile TRAP yapılarak mikrokateter guiding kateter içine alındı. Daha sonra **RG-3 teli** ile eksternalizasyon sağlandı.



- RG-3 tel üzerinden 2x30 mm balon ile lezyon dilate edildi. RG-3 teli üzerinden twinpass gönderilip bifurkasyon bölgesinde **twinpass** in 2. lümeninden Sion teli RV dalına gönderildi. Sonrasında RV dalına 3x2,5x19 **Tryton** stent implante edildi. Ana gövdeye 2,75x30 **Endovear** stent yerleştirildi. Ana gövde 3,5x10 NC balonla POT edildi.



- **Daha sonra teller yer deđiřtirildi ve 2,5x30 ve 2,0x30 balonlarla kissing postdilatasyon uygulandı.**
- **Komplikasyon olmaksızın tam açıklık sađlandı**