

RCA CTO'DA YAYGIN DİSEKSIYON NE YAPMALI?

Yrd. Doç. Dr. Şeref Ulucan
Mevlana Üniversitesi Hastanesi, Konya

VAKA

- 72 YAŞ KADIN
- DM(+) (12 YILDIR, İNSULİN KULLANIYOR)
- HT (+) (15 YILDIR)
- HAFİF EFOR İLE GÖĞÜS AĞRISI, SIRT AĞRISI
- EFOR TESTİ ANORMAL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ


VAKA

- EKOKARDİYOĞRAFI
 - EF %60
 - MİTRALYETMEZLİK (1-2)
 - TRİKUSPİTYETMEZLİK (1) PAB 37 mmHg

VAKA

- HASTAYA KORONER ANJİOGRAFİ YAPILDI
 - LMCA (N)
 - LAD PROKSİMAL %40 UZUN SEGMENT
 - CX OM1 SONRASI %50
 - RCA PROKSİMAL SEGMENT KRONİK TOTAL OKLUZYON (CTO), LAD SEPTALLERİ İLE RETROGRAD İYİ DOLUYOR.
-HASTADA EFOR TESTİ İLE OBJEKTİF İSKEMİ BELGELENMİŞ OLDUĞUNDAN, SEGMENTER DUVAR HAREKET KUSURU OLMADIĞINDAN(CANLI DOKU(+)) RCA CTO PCI KARAR VERİLDİ....


KORONER ANJIOGRAFI SONUCU




KORONER ANJIOGRAFI SONUCU




KORONER ANJİOGRAFI SONUCU




KORONER ANJIOGRAFI SONUCU




RCA CTO PCI İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İSLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ



RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




RCA CTO İŞLEMİ




YAKLAŞIK 1 AY İYİLEŞME SONRASI




YAKLAŞIK 1 AY İYİLEŞME SONRASI




YAKLAŞIK 1 AY İYİLEŞME SONRASI




YAKLAŞIK 1 AY İYİLEŞME SONRASI



RCA PCI KARARI



RCA PCI KARARI



FİNAL RCA BAŞARILI PCI

