

# Hasta



- 67 yaşında erkek hasta
- NYHA Class II dispne ve Stabil angina pectoris (CCS III) şikayeti ile polikliniğe başvurdu.

# Hikayesi



- 2001 yılında CABG \*2 (Ao -Cx , Ao -RCA )
- RCA 2009'dan beri oklüde
- 2013 KAG: LAD % 80-90 RCA % 100, Cx % 100
- MPS:midventriküler ve bazal kesitlerde inferior duvarda orta dereceli iskemi, apex, apikoseptal ve apikolateralde skar  
1 ay önce LAD'ye ilaç salınımlı stent implante edilmiş.  
RCA PCI işlemi başarısızlıkla sonuçlanmış(ante/retrograd).

## Risk faktörleri

1. Tip 2 DM
2. Hiperlipidemi
3. Sigara : Ex smoker(12 yıldır sigara içmiyor)

# Fizik Muayene



- KVS muayenesi : Apikal 1/6 sistolik üfürüm
- Solunum sistemi muayenesi : Bilateral bazallerde raller +
- Kan basıncı : 149/72 mmHg
- Kalp hızı : 70 bpm.

# Ekg



- Sinüs ritmi
- RBBB
- İnférieur ve V<sub>3</sub>-V<sub>6</sub> derivasyonlarda Q dalgası ve T negatifliđi
- QRS süresi 120 ms

# Ekokardiyografi



- Sol ventriküler end- diyastolik çap: 57 mm
- Sol ventriküler end- sistolik çap: 38 mm
- Sol atrium: 40 mm
- EF: % 30 (bazal segmentler hariç diğer segmentler ileri hipokinetik )
- Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu Evre 1
- Mitral yetersizliği 1 .derece

# Laboratuvar sonuçları



- HGB: 12,1 g/l,
- HCT: % 36,5
- PLT: 380000/ $\mu$ l,
- WBC: 7600/ $\mu$ l
- Açlık kan glukozu: 219 mg/dl,
- UREA: 64 mg/dl, Creatinin: 1,18 mg/dl Na: 134 mmol/L  
K : 5,4 mmol/L
- ALT:16 U/L, AST:24 U/L,
- T-Chol: 193mg/dl, LDL-C: 116, HDL-C: 49 mg/dl, TRİG:  
135mg/dl
- GFR : 62 ml/min

# Medikasyon



- ASA 300 mg
- Clopidogrel 75 mg
- Metoprolol 50 mg
- Statin 40 mg
- Ramipril 5 mg
- furosemid tb 1\*1
- İsosorbid mononitrat 50 mg



- EuroSCORE: 5.17











