

Hasta



- 47 yaşında erkek hasta
- Efor anginası ve nefes darlığı şikayeti mevcut.

Hikayesi



- 2012 de KAG sonrası önce CABG planlanmış. Daha sonra RCA total oklüzyon için PCI, diagonal için medikal tedavi kararı verilmiş. RCA ya yönelik PCI girişimi 2 kez başarısızlıkla sonuçlanmış.
- MPS: inferior bölgede peri-infark iskemi mevcut.

Risk faktörleri

1. Hiperlipidemi

Fizik Muayene



- KVS muayenesi normal
- Solunum sistemi muayenesi doğal.
- Kan basıncı : 120/75 mmHg
- Kalp hızı : 74 bpm.

Ekg



- Sinüs ritmi
- D3 – aVF ‘ te T negatifliđi

Ekokardiyografi



- Sol ventriküler end- diyastolik çap: 51 mm
- Sol ventriküler end- sistolik çap: 32 mm
- Sol atrium: 41 mm
- EF: % 45-50 (inferior hipokinezi)
- Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu Evre 1

Laboratuvar sonuçları



- HGB: 14,3 g/l,
- HCT: % 44,3
- PLT: 316000/ μ l,
- WBC: 8100/ μ l
- Açlık kan glukozu: 81 mg/dl,
- UREA: 34 mg/dl, Creatinin: 0.77mg/dl
- ALT:28 U/L, AST:35 U/L,
- T-Chol: 144mg/dl, LDL-C: 91 mg/dl, HDL-C: 29mg/dl, TRİG: 121 mg/dl
- GFR : >120ml/min

Medikasyon



- ASA 300 mg
- Clopidogrel 75 mg
- Metoprolol 50 mg
- Statin 40 mg
- Ramipril 2,5 mg



- Syntax score: 16.5
- EuroSCORE: %0.76







