

Hasta



- 57 yaşında erkek hasta
- Efor anginası (CCS class II)

Hikayesi



- 1 yıldır efor anginası ve sol kolda uyuşma şikayeti olan hasta kardiyoloji polikliniğine başvurmuş . Efor testi pozitifliği izlenmesi nedeni 04.07.2013 tarihinde yapılan KAG sonucunda RCA total oklüzyona PCI kararı verilmiş.
- Oklüzyon süresi bilinmiyor

Risk faktörleri

1. Hipertansiyon

Fizik Muayene



- KVS muayenesi : 1/6 apikal sistolik üfürüm
- Solunum sistemi muayenesi doğal.
- Kan basıncı : 140/80 mmHg
- Kalp hızı : 68 bpm.

Ekg



- Sinüs ritmi
- ST-T deęişiklięi yok

Ekokardiyografi



- Sol ventriküler end- diyastolik çap: 55 mm
- Sol ventriküler end- sistolik çap: 33 mm
- Sol atrium: 32 mm
- EF: %60
- Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu Evre 1
- Asendan aorta dilatasyonu (48 mm)
- Hafif derece sağ ventrikül dilatasyonu (Pulmoner HT saptanmadı.)

Laboratuvar sonuçları



- HGB: 13,9 g/l,
- HCT: % 41,2
- PLT: 223000/ μ l,
- WBC: 8000/ μ l
- Açlık kan glukozu: 88 mg/dl,
- UREA: 35 mg/dl, Creatinin: 0.75 mg/dl
- ALT:34 U/L, AST:25 U/L,
- T-Chol: 202 mg/dl, LDL-C: 123 mg/dl, HDL-C: 38 mg/dl, TRİG: 206 mg/dl
- GFR :>120 ml/min

Medikasyon



- ASA 300 mg
- Clopidogrel 75 mg
- Nebivolol 5 mg
- Olmesartan 20 mg



- Syntax score: 11
- EuroSCORE: %0.55









