

Bırakmak Üzereyken Son Deneme
“Her Opsiyon Denenmeli”

Dr.Mutlu BÜYÜKLÜ

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı


Olgu

- 60 Y, bayan
- Şikayeti : 5 aydır efor anginası
- Hikaye:
 - Yaklaşık 1 yıl önce akut MI sonrası
LAD'ye stent (BMS)
- EKG: SR, V1-4'te R kaybı
- EKO: EF: %40-45, apikoseptal hipokinezi

Olgu


- **KAG:**
 - LAD : stent prox.'den total,
 - Cx: Normal
 - RCA: Normal
- **KTO süresi 5 ay (olası)- İNSTENT REOKLÜZYON**

Koroner Anjiyografi



- Gdk (+)
- Kalsf. (-)
- Yan dal ıkıřı (+)
- Kpr koll (+)

Koroner Anjiyografi



Retrograd dolum (-)

Yaklaşım

Koroner Anjiyografi



- 1.Tapered güdük
- 2.Kısa KTO segmenti
- 3.Mikrokanalların görülmesi
- 4.KTO seg. kalsifik olmaması



Anterograd Yaklaşım



- 1.Uzun KTO segmenti
- 2.Kolay retrograd yol
- 3.KTO seg. ciddi kalsifiye



Retrograd Yaklaşım

Yaklaşım


Anterograd Yaklaşım

- Single wire manipulation
- Paralel wiring
- IVUS guided wiring
- STAR (subintimal tracking and re-entry)

Yaklaşım





Anterograd Yaklaşım

- Single wire manipulation
 - Sliding
 - Drilling
 - Penetrasyon





İŞLEM

Cross-air+Filder XT (Sliding)







İŞLEM

cross-air+miracle 6 (Drilling)




İŞLEM

cross-air+counques 9g (Penetrasyon)





İŞLEM

cross-air+counques 9g
(ucuna geniş açı verildi)



İŞLEM

cross-air+counques 9g



İŞLEM

balon+stent

