

CX CTO VAKASI

YARD.DOÇ.DR.AHMET AVCI

YARD.DOÇ.DR.KENAN DEMİR

PROF.DR.BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KARDİYOLOJİ AD

69 Yaşında erkek

Parotis malign neoplazm
nedeniyle Onkoloji kliniğimize
tarafından takip edilmekte

Göğüs ağrısı +

DM +

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi +

EKG: NSR

EKO: EF %60




RCA sađ ventrikül dalı sonrası % 70
darlık


RCA distali PL dalında %90 darlık



3x12 mm Integrity BMS takıldı




Stent sonrası retrograd CX distal akımının iyileştiđi görüldü.




EBU kateterinin yeterli destek sağlamadığı görüldü.



Guiding kateter sol judkins ile deęiřtirildi. Finecross mikrokateter ve Pilot 50 ile lezyon geildi.



RCA dan opak verilerek kılavuz telin distalinin lümen içinde olduğundan emin olundu.




2.0x15 mm Minitrek balon geçmemesi
üzerine 1.5x15 mm Minitrek balon ile
predilatasyon yapıldı.



Balon sonrası görüntü



Promus 2.75x16 mm İlaç Kaplı Stent



Stent sonrası görüntü

