

KRONİK TOTAL OKLÜZYON VAKASINDA RETROGRAD GİRİŞİM

- DR. EMRE AKSAKAL
- SAMSUN MEDİKAL PARK HASTANESİ
KARDİYOLOJİ




- 65 YAŞINDA ERKEK HASTA
- HT, SİĞARA RİSK FAKTÖRLERİ VAR.
- EKG'DE NSR65/DK. SOL DAL BLOGU VARDIR.
- EKOKARDİYOĞRAFİDE SOL VENTRİKÜLÜ DİLATEDİR. İNFERİOR DUVAR HİPOKİNETİKTİR. EF% 30 DUR.
- ASA, ACE İNH, DİÜRETİK VE NİTRAT KULLANMAKTADIR.



ÖYKÜ VE ÖZGEÇMİŞ

- KAH VE KKY OLAN HASTADA SIK GÖĞÜS AĞRISININ OLMASI ÜZERİNE HASTAYA ANJİOGRAFİ YAPILDI.
- ANJİOGRAFİDE RCA PROKSİMALDEN TOTAL VE LAD'DEN RETROGRAD DOLMAKTAYDI







- HASTAYA ANTEGRAD GİRİŞİMİN
DENENMESİ VE BAŞARILI OLUNAMAMASI
ÜZERİNE RETROGRAD GİRİŞİM
PLANLANDI.













- SOL SİSTEME 6F EBU 4.5 GUIDİNG KATATERLE OTURULDU VE FLOPPY WİRE EŞLİĞİNDE 150 CM CORSAİR MİKROKATATERLE 2. SEPTALE GEÇİLDİ.
- BURADAN KANAMA KONTROLÜ YAPILARAK KONTRAST VERİLDİ VE 2.SEPTALDEN KOLLATERAL BAĞLANTI GÖRÜNTÜLENDİ.
- MİKROKATATER İÇİNDEKİ FLOPPY ÇEKİLEREK 180 CM 0.014 FİELDER FC TELLE MİKROKATATER İÇİNE GİRİLEREK İLERLENİLDİ.
- FİELDER XT İLE CTO DİSTALİ GEÇİLMEMEYE ÇALIŞILDI BAŞARILI OLUNAMADI.
- FİELDER XT ÇEKİLEREK CONQUEST PRO İLERLETİLDİ.



















- LEZYON BU TELLE DE GEÇİLEMEDİ ,
BUNUN ÜZERİNE ANTEGRAD REFERANS
OLMASI AÇISINDAN FLOPPY TEL
GÖNDERİLDİ.
- ARDINDAN CONQUEST PRO 12 CTO TELİ
DENENDİ VE SUBİNTİMAL GEÇİŞ SONRASI
LÜMENE DÜŞÜLDÜ.









- LÜMENE DÜŞÜNCE KANAMA KONTROLÜ YAPILDI
- ARDINDAN MİKROKATATER RCA'DAKİ GUIDING KATATER İÇİNE SOKULDU.
- ARDINDAN CTO TELİ GERİ ÇEKİLEREK FIELDER FC 300 CM TEL GÖNDERİLDİ. VE MİKROKATATER GERİ ÇEKİLDİ.







- ARDINDAN HASTAYA 1.5X20 MM VE 2.0X20 MM SİMPASS CTO BALONLARI İLE PREDİLASTON YAPILDI.
- 2.75X24 VE 3.0X28 MM SİMPAX DES TAKILDI.
- OSTİUMA 3.5X10 MM VE RCA DİSTALİNE 2.75X12 MM SİMPAX STENT TAKILDI.



